KATALOG

ČTYŘKOLKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

© Gorex s.r.o., Černoleská 2305, Benešov 256 01-CZ, Tel: +420 317 725 996, www.gorex.cz, www.gorex.sk

PRACOVNÍ ČTYŘKOLKY

Přemýšlíš o levné pracovní síle? Potřebuješ převážet různý materiál z bodu A do bodu B? Nebaví tě v zimě hrabat sníh ručně? Topíš dřevem a nevíš jak ho dostat z lesa? Chodíš střílet a když náhodou střelíš něco většího než zajíce máš problém to dostat domů?
S tím vším a se spoustou další práce ti pomůžou pracovní čtyřkolky Goes.

Naše čtyřkolky jsou ideálním pomocníkem pro farmáře, lovce, rybáře a taky pro chataře a chalupáře. Dostaneš se s ní téměř všude kam si jen vzpomeneš. Díky své kompaktní velikosti a váze se tenhle pracovní stroj prodere i tím nejhustším porostem a to i v hodně náročném a kopcovitém terénu. Uvidíš, že ji dokážeš využít opravdu skoro každý den.

Všechny čtyřkolky Goes jsou nyní nově vybaveny i zadním uzamykatelným diferenciálem. Co to přináší za užitek? Tak především pohodlnou a bezpečnou jízdu po silnici a zpevněných komunikacích, nerozrytý trávník při manipulaci na upravené zahradě pokud je odemčen. Když ho zamkneš, máš zpátky vlastnosti správné terénní čtyřkolky pro opravdový offroad.

Všechny pracovní čtyřkolky Goes nyní s novou homologací EURO 4 a bílými SPZ! (s homologací T3b a žlutými SPZ pouze na objednávku)

VYSVĚTLIVKY

- POČET POVOLENÝCH OSOB
- EFI — VSTŘIKOVÁNÍ BOSCH
- HOMOLOGOVANÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
- IRS — NEZÁVISLÉ ZAVĚŠENÍ VŠECH KOL
- POHON ZADNÍCH KOL 2x4
- POHON VŠECH KOL 4x4
- XL VERZE — PRODLOUŽENÁ VERZE “MAX”
- ELEKTRICKÝ NAVIJÁK
- UZÁVĚRKA OBOU DIFERENCIÁLŮ
- NASTAVITELNÉ TLUMIČE PÉROVÁNÍ
- AUTOMAT CVT — VARIÁTOR
- VARIATOR CVTech — VARIÁTOR CV-TECH (KANADA)

GOES 450i Iron Basic 4x4 & MAX

Základní model pracovní čtyřkolky Goes se dvěma uzamykatelnými diferenciály, předním i zadním. Výborné jízdní vlastnosti na asfaltových a zpevněných komunikacích. Skvělá volba na upravené travnaté plochy, které díky zadnímu diferenciálu neničí. Když ale zadní diferenciál zamknete, získáváte zpět vlastnosti opravdového offroadu, a to bez omezovače rychlosti!

I přesto, že se jedná o základní model, ve výbavě nechybí elektrický naviják, homologované tažné zařízení se zásuvkou nebo kovové nosiče. Goes Iron Basic k dostání v černé barvě, s černými plechovými koly. Prodloužená verze MAX má navíc madla a opěrku pro spolujezdce. V nabídce i verze s EPS (elektrickým posilovačem řízení).

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
SKUPINA
B

27PS

84 km/hod

MAX + 20cm

Bílé SPZ

KLÍČOVÉ PRVKY

GOES 450i Iron LTD 4x4 & MAX

LTD model pracovní čtyřkolky Goes Iron se dvěma uzamykatelnými diferenciály, předním i zadním. Výborné jízdní vlastnosti na asfaltových a zpevněných komunikacích. Skvělá čtyřkolka na upravené travnaté plochy, které díky zadnímu diferenciálu neničí. Když ale zadní diferenciál zamkneš, získáváš zpět vlastnosti opravdového offroadu,a to bez omezovače rychlosti! Základní výbava stejná jako verze Basic, což je elektrický naviják, homologované tažné zařízení se zásuvkou, kovové nosiče. Navíc s LTDéčkem dostaneš Alu kola 12" a možnost výběru z řady lakovaných odstínů, včetně listové kamufláže.

Prodloužená verze MAX s madly a opěrkou pro spolujezdce. Všechny pracovní čtyřkolky Goes za příplatek také s EPS (elektrickým posilovačem řízení).

KLÍČOVÉ PRVKY

GOES 550i Cobalt Basic 4x4 & MAX

O celých 100 ccm objemnější a o 10 PS silnější motor je ideálním pro ty z vás, kteří se nespokojí jen s "malým" vozíkem, ale uvažují zároveň i třeba o vyvážečce na dřevo, s kterou si čtyřkolka v terénu hravě poradí. Jinak je Cobalt na chlup stejný, jako slabší Iron 450i. I tento základní model pracovní čtyřkolky Goes je vybaven dvěma uzamykatelnými diferenciály, předním i zadním. Výborné jízdní vlastnosti na asfaltových a zpevněných komunikacích. Skvělá volba na upravené travnaté plochy, které díky zadnímu diferenciálu neničí. Když ale zadní diferenciál zamknete, získáváte zpět vlastnosti opravdového offroadu, a to bez omezovače rychlosti!

Ve výbavě opět nechybí elektrický naviják, homologované tažné zařízení se zásuvkou a ani kovové nosiče. Goes Cobalt Basic k dostání v černé barvě, s černými plechovými koly. Prodloužená verze MAX má navíc madla a opěrku pro spolujezdce. V nabídce i verze s EPS (elektrickým posilovačem řízení).

KLÍČOVÉ PRVKY

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
SKUPINA
B

37 PS

90 km/hod

MAX + 20cm

Bílé SPZ

GOES 550i Cobalt LTD 4x4 & MAX

KLÍČOVÉ PRVKY

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
SKUPINA
B

Výborná volba na práci i zábavu. Goes Cobalt LTD výtečný pracant v plné výbavě. Alu kola, lakované plasty nebo maskáč Camo. V kombinaci s vyladěným francouzským designem bude dokonale vyzdvihovat tvojí image, ať se objevíš kdekoli. Přemýšlíš, jestli krátkou nebo dlouhou verzi MAX? Je třeba zvážit, budeš-li jezdit častěji sám nebo ve dvojici. Obě čtyřkolky jsou schválené pro dvě osoby.
Na té delší budete mít ve dvou více pohodlí. Na druhou stranu je kratší verze zase o kousek hravější.
V nabídce stejně jako u všech dalších čtyřkolek Goes i verze s EPS (elektrickým posilovačem řízení).

BASIC & LTD - POROVNÁNÍ VÝBAVY

BASIC (Iron & Cobalt)

LTD (Iron & Cobalt)

Kryty rukou	Kryty rukou
Zadní opěrka a madla spolujezdce (Verze MAX)	Zadní opěrka a madla spolujezdce (Verze MAX)
Zadní nosič	Zadní nosič
Přední nosič	Přední nosič
Homologované tažné zařízení se zásuvkou	Homologované tažné zařízení se zásuvkou
Zámek řízení	Zámek řízení
Denní LED svícení	Denní LED svícení
Elektrický naviják 2500 LBS	Elektrický naviják 2500 LBS
Přední uzamykatelný diferenciál	Přední uzamykatelný diferenciál
Zadní uzamykatelný diferenciál	Zadní uzamykatelný diferenciál
Homologace EURO 4 (Bílé SPZ)	Homologace EURO 4 (Bílé SPZ)
	Zamykací víčko nádrže
	Alu kola 12”
	Lakovaný, nebo jinak upravený povrch plastů (Bílá, červená, Camo)

IRON 450i - TECHNICKÁ DATA

	Basic	MAX Basic	LTD	MAX LTD
TYP MOTORU	4-taktní jednoválec	4-taktní jednoválec	4-taktní jednoválec	4-taktní jednoválec
OBSAH MOTORU	400 ccm	400 ccm	400 ccm	400 ccm
MAXIMÁLNÍ VÝKON	20kW (27PS) 7500 ot/min	20kW (27PS) 7500 ot/min	20kW (27PS) 7500 ot/min	20kW (27PS) 7500 ot/min
MAXIMÁLNÍ KROUTÍCÍ MOMENT	29 Nm 6250 ot/min	29 Nm 6250 ot/min	29 Nm 6250 ot/min	29 Nm 6250 ot/min
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	84 km/hod	84 km/hod	84 km/hod	84 km/hod
CHLAZENÍ	vodou	vodou	vodou	vodou
DÁVKOVÁNÍ PALIVA	EFI Bosch system	EFI Bosch system	EFI Bosch system	EFI Bosch system
STARTER	elektrický	elektrický	elektrický	elektrický
PŘEVODOVKA	CV-Tech variátor (Kanada)	CV-Tech variátor (Kanada)	CV-Tech variátor (Kanada)	CV-Tech variátor (Kanada)
POHON KOL	4x4 + 2x uzamykatelný dif.	4x4 + 2x uzamykatelný dif.	4x4 + 2x uzamykatelný dif.	4x4 + 2x uzamykatelný dif.
HMOTNOST V PROVOZNÍM STAVU	344 kg	363 kg	344 kg	363 kg
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	18 litrů	18 litrů	18 litrů	18 litrů
DÉLKA	2130 mm	2320 mm	2130 mm	2320 mm
ŠÍŘKA	1170 mm	1170 mm	1170 mm	1170 mm
VÝŠKA	1120 mm	1120 mm	1120 mm	1120 mm
VÝŠKA SEDADLA	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm
SVĚTLÁ VÝŠKA	285 mm	285 mm	285 mm	285 mm
ROZVOR	1280 mm	1480 mm	1280 mm	1480 mm
ROZMĚR PŘEDNÍCH PNEUMATIK	28x8-12	28x8-12	28x8-12	28x8-12
ROZMĚR ZADNÍCH PNEUMATIK	25x10-12	25x10-12	25x10-12	25x10-12
PŘEDNÍ ZAVĚŠENÍ KOL	2x A rameno	2x A rameno	2x A rameno	2x A rameno
ZADNÍ ZAVĚŠENÍ KOL	nezávislé 2x A rameno	nezávislé 2x A rameno	nezávislé 2x A rameno	nezávislé 2x A rameno
TLUMENÍ A PÉROVÁNÍ	hydraulické tlumiče	hydraulické tlumiče	hydraulické tlumiče	hydraulické tlumiče
PŘEDNÍ BRZDY	2x kotoučová hydraulická	2x kotoučová hydraulická	2x kotoučová hydraulická	2x kotoučová hydraulická
ZADNÍ BRZDY	2x kotoučová hydraulická	2x kotoučová hydraulická	2x kotoučová hydraulická	2x kotoučová hydraulická
HOMOLOGOVANÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ SE ZÁSUVKOU	ano 150kg zapsáno v TP	ano 150kg zapsáno v TP	ano 150kg zapsáno v TP	ano 150kg zapsáno v TP
TYP HOMOLOGACE	Euro 4 - bílé SPZ	Euro 4 - bílé SPZ	Euro 4 - bílé SPZ	Euro 4 - bílé SPZ
ELEKTRICKÝ NAVIJÁK	ano 2500 LBS	ano 2500 LBS	ano 2500 LBS	ano 2500 LBS
ZÁKLADNÍ BARVA (PROBARVENÝ PLAST)	černá	černá	-	-
OCELOVÁ KOLA V ČERNÉ BARVĚ	ano 12"	ano 12"	-	-
NADSTANDARTNÍ (LAK, NEBO FÓLIE)	-	-	bílá, červená, camo	bílá, červená, camo
ALU KOLA V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ	-	-	ano 12"	ano 12"
PŘEDNÍ A ZADNÍ NOSIČ	ano	ano	ano	ano
KRYTY RUKOU	ano	ano	ano	ano
ZÁMEK ŘÍZENÍ A NÁDRŽE	ano	ano	ano	ano
EPS - ELEKTRICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ	ano příplatková výbava	ano příplatková výbava	ano příplatková výbava	ano příplatková výbava

Poznámka: výbava platí v době tisku tohoto katalogu. Aktuální výbavu jednotlivých modelů najdete vždy na webu www.gorex.cz, nebo www.gorex.sk

COBALT 550i - TECHNICKÁ DATA

	Basic	MAX Basic	LTD	MAX LTD
TYP MOTORU	4-taktní jednoválec	4-taktní jednoválec	4-taktní jednoválec	4-taktní jednoválec
OBSAH MOTORU	495 ccm	495 ccm	495 ccm	495 ccm
MAXIMÁLNÍ VÝKON	27kW (37PS) 7500 ot/min	27kW (37PS) 7500 ot/min	27kW (37PS) 7500 ot/min	27kW (37PS) 7500 ot/min
MAXIMÁLNÍ KROUTÍCÍ MOMENT	39 Nm 5000 ot/min	39 Nm 5000 ot/min	39 Nm 5000 ot/min	39 Nm 5000 ot/min
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST	90 km/hod	90 km/hod	90 km/hod	90 km/hod
CHLAZENÍ	vodou	vodou	vodou	vodou
DÁVKOVÁNÍ PALIVA	EFI Bosch system	EFI Bosch system	EFI Bosch system	EFI Bosch system
STARTER	elektrický	elektrický	elektrický	elektrický
PŘEVODOVKA	CV-Tech variátor (Kanada)	CV-Tech variátor (Kanada)	CV-Tech variátor (Kanada)	CV-Tech variátor (Kanada)
POHON KOL	4x4 + 2x uzamykatelný dif.	4x4 + 2x uzamykatelný dif.	4x4 + 2x uzamykatelný dif.	4x4 + 2x uzamykatelný dif.
HMOTNOST V PROVOZNÍM STAVU	371 kg	390 kg	371 kg	390 kg
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	18 litrů	18 litrů	18 litrů	18 litrů
DÉLKA	2130 mm	2320 mm	2130 mm	2320 mm
ŠÍŘKA	1170 mm	1170 mm	1170 mm	1170 mm
VÝŠKA	1120 mm	1120 mm	1120 mm	1120 mm
VÝŠKA SEDADLA	955 mm	955 mm	955 mm	955 mm
SVĚTLÁ VÝŠKA	285 mm	285 mm	285 mm	285 mm
ROZVOR	1280 mm	1480 mm	1280 mm	1480 mm
ROZMĚR PŘEDNÍCH PNEUMATIK	28x8-12	28x8-12	28x8-12	28x8-12
ROZMĚR ZADNÍCH PNEUMATIK	25x10-12	25x10-12	25x10-12	25x10-12
PŘEDNÍ ZAVĚŠENÍ KOL	2x A rameno	2x A rameno	2x A rameno	2x A rameno
ZADNÍ ZAVĚŠENÍ KOL	nezávislé 2x A rameno	nezávislé 2x A rameno	nezávislé 2x A rameno	nezávislé 2x A rameno
TLUMENÍ A PÉROVÁNÍ	hydraulické tlumiče	hydraulické tlumiče	hydraulické tlumiče	hydraulické tlumiče
PŘEDNÍ BRZDY	2x kotoučová hydraulická	2x kotoučová hydraulická	2x kotoučová hydraulická	2x kotoučová hydraulická
ZADNÍ BRZDY	2x kotoučová hydraulická	2x kotoučová hydraulická	2x kotoučová hydraulická	2x kotoučová hydraulická
HOMOLOGOVANÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ SE ZÁSUVKOU	ano 150kg zapsáno v TP	ano 150kg zapsáno v TP	ano 150kg zapsáno v TP	ano 150kg zapsáno v TP
TYP HOMOLOGACE	Euro 4 - bílé SPZ	Euro 4 - bílé SPZ	Euro 4 - bílé SPZ	Euro 4 - bílé SPZ
ELEKTRICKÝ NAVIJÁK	ano 2500 LBS	ano 2500 LBS	ano 2500 LBS	ano 2500 LBS
ZÁKLADNÍ BARVA (PROBARVENÝ PLAST)	černá	černá	-	-
OCELOVÁ KOLA V ČERNÉ BARVĚ	ano 12"	ano 12"	-	-
NADSTANDARTNÍ (LAK, NEBO FÓLIE)	-	-	bílá, červená, camo	bílá, červená, camo
ALU KOLA V ČERNÉ MATNÉ BARVĚ	-	-	ano 12"	ano 12"
PŘEDNÍ A ZADNÍ NOSIČ	ano	ano	ano	ano
KRYTY RUKOU	ano	ano	ano	ano
ZÁMEK ŘÍZENÍ A NÁDRŽE	ano	ano	ano	ano
EPS - ELEKTRICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ	ano příplatková výbava	ano příplatková výbava	ano příplatková výbava	ano příplatková výbava

Poznámka: výbava platí v době tisku tohoto katalogu. Aktuální výbavu jednotlivých modelů najdete vždy na webu www.gorex.cz, nebo www.gorex.sk

ČTYŘKOLKY PRO DĚTI A TEENAGERY

GOES SPACE 70

GOES Space 70 výborná čtyřkolka pro vstup dětí do světa s vůní benzínu. Hodný čtyřtaktní motor o objemu 70 ccm a výkonu 4,3kW nebude díky tichému provozu na zahradě prudit Vás ani sousedy. Díky dobře fungujícímu podvozku a zadní kotoučové brzdě se nemusíte bát vzít svého prcka na kdejakou lesní, nebo polní cestu. Space má přední i zadní světla, elektrický starter a dokonce i bezpečnostní trhačku. No a pro jak velké děti je ideální? Zde záleží vždy na vzrůstu dítěte a je tak lepší vyzkoušet si na některé z našich prodejen. My si myslíme, že tak od 6-ti let.

TECHNICKÁ DATA	
Délka: 1265 mm	Suchá hmotnost: 72 kg
Šířka: 800 mm	Kroutící moment: 4,5 Nm
Výška: 880 mm	Výkon: 3,1 kW / 4,3 PS
Rozvor: 770 mm	Nádrž: 2,1 L
Výška sedadla: 605 mm	Rozměr pneu: 16 x 8-7

GOES COPPER 250

GOES Copper 250 je svou velikostí ideální čtyřkolkou pro teenagery, ale i dospělé jezdce. Skvělá volba pro rybáře, nebo chalupáře. Potřebuješ se dostat k vodě, nebo do lesa? Potřebuješ občas přetáhnout malý vozík z místa A do místa B? Coopper 250 s 12.5 koni Ti bude naprosto stačit. Čtyřkolku s homologací T3, legálním tažným zařízením může na silnici ofigo řídit každej, kdo má řidičák s oprávněním pro skupinu B.

TECHNICKÁ DATA	
Délka: 1780 mm	Suchá hmotnost: 180 kg
Šířka: 955 mm	Nádrž: 9 L
Výška: 1050 mm	Výkon: 9 kW / 12,5 PS
Rozvor: 760 mm	Kroutící moment: 13 Nm
Výška sedadla: 760 mm	Rozměr pneu: 21 x 7-10, 22 x 10-10
Pohon kol:	2x4 řetězem na zadní osu

VOZÍKY ZA ČTYŘKOLKY

GX-01

Univerzální, velký a extrémně odolný vozík na bantamových kolech udělá z tvojí čtyřkolky opravdový pracovní stroj. Výkyvná nárava lehce zdolává velmi těžký terén. Velká a sklopná korba je neskutečně praktická. Po jejím sundání a nandání klánic máš z vozíku plnohodnotnou vyvážečku dřeva. Výsuvné a otočné rameno naloží pomocí navíjáku i hodně těžké klády. Manuální naviják je již součástí vozíku, elektrický pak k dokoupení.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- výkyvné nápravy, výborné do terénu při jízdě po nerovném povrchu
- otočná nába pro bezproblémovou a bezpečnou jízdu po nakloněném povrchu
- velice kvalitní zpracování a použitý materiál
- korba lze pomocí ramena s jeřábem sklápět elektricky, nebo ručně (dle typu navijáku)
- možnost nákupu na splátky

TECHNICKÁ DATA

Délka s ojí x šířka (mm)	Rozměr korby	Rozměr pneumatik	Váha	Nosnost
3200 x 1300	2000 x 1020 x 520 mm	22 x 11-8	270 kg	1000 kg

GX-02

Naprosto ideální sklápěcí vozík za čtyřkolku s velkou korbou na bantamových kolech. Odendavací zadní a přední čelo umožňuje naložit delší náklad než je samotná korba. Vozík má otočnou nábu, která zajišťuje maximální bezpečí při jízdě po nakloněném povrchu, kde by mohlo hrozit vaše převrácení. K dokoupení nástavce korby výšky 30, nebo 50cm a také výškově stavitelná podpěra oje pro pohodlné odpojení naloženého vozíku.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- výkyvné nápravy, výborné do terénu při jízdě po nerovném povrchu
- otočná nába pro bezproblémovou a bezpečnou jízdu po nakloněném povrchu
- velice kvalitní zpracování a použitý materiál
- korba lze pomocí ramena s jeřábem sklápět elektricky, nebo ručně (dle typu navijáku)
- možnost nákupu na splátky

TECHNICKÁ DATA

Celkové rozměry [mm]	Rozměry korby	Rozměr pneumatik	Váha	Nosnost
2650 x 1200 x 960 mm	1500 x 1020 x 500 mm	22 x 11-8	100 kg	540 kg

PŘÍSLUŠENSTVÍ

IRON BALTIC

SNĚHOVÉ RADLICE

Sněhové radlice šířek 128, 150, nebo 180 cm. pro profesionální využití. Vyrobeno speciálně pro severské země s velkými přívaly sněhu a pro časté používání.

Výborné zpracování a použité materiály. Rám sněhové radlice lze použít i pro zametací kartáč. V nabídce i prodloužený rám pro použití radlice spolu s nasazenými sněhovými pásy. Radlice je standartně vybavena kovovým břitem . Dokoupit pak lze břit z plastu, nebo gumy pro různé povrchy.

KRYTY PODVOZKŮ

Precizně a velmi přesně zpracované kryty podvozků jsou vyrobeny z velmi odolných a kvalitních materiálů a zaručují tak perfektní ochranu a dlouhou životnost pro vaši čtyřkolku.

Vyrábí se jednak z tradičního duralu a pak také z neskutečně odolného, více než 1cm silného plastu s doživotní zárukou.

MULČOVAČE ZA ČTYŘKOLKY

Mulčovače za čtyřkolku od Estonského výrobce IronBaltic s motory Briggs Stratton s jednoválcem o výkonu 14HP a výkonnější dvouválec s 18 HP.

Připojení na čep tažného zařízení ISO 50, nastavitelná výška mulčování, otočná oj.

ROZMETADLO NA SYPKÉ HMOTY

Rozmetadlo na většinu sypkých hmot určené k montáži na zadní nosič čtyřkolky.
Využijete v zimě jako posypový vůz, kdy můžete nádobu o kapacitě 57 litrů plnit budto solí, nebo pískem.

Není to jen sůl a písek čím rozmetadlo naplníte. Zvládne i krmiva, osiva, hnojiva a další sypké materiály.

VOZÍK NA BALÍK SLÁMY

Praktický fozík za čtyřkolku na převoz balíku slámy o hmotnosti až 600 kilo. Používate-li čtyřkolku na farmě, je pro vás ideálním pomocníkem. Připojení na čep tažného zařízení ISO 50. Ruční naviják je součástí vozíku. Váha: 91 kg

ZAMETACÍ KARTÁČ PŘED ČTYŘKOLKU

Cenově dostupný nástroj na zametání a čištění velkých ploch, jako jsou silnice, parkoviště, chodníky, příjezdové cesty a haly. Velmi lehce a pohodlně tak uklidíte, listí, další nečistoty, ale taky sníh.

Pomocí navijáku můžete nastavit kartáč do přepravní, nebo pracovní polohy

BOXY A KANYSTRY

GKA-G100 - Zadní originální box GOES IRON + COBALT (MAX)

Boxy značky GKA, navržené speciálně pro čtyřkolky Goes. Tvary obou boxů přesně ladí s křivkami celého stroje. Jeho spodní část je tvarovaná tak, aby přesně zapadla do otvorů v zadním nosiči. Tím je zaručena ještě větší pevnost a nehrozí, že by se během jízdy někam pohnul. U dlouhé verze čtyřkolky Goes není navíc nutné demontovat madla či opěrku. Vyroben z velmi odolného plastu, perfektně utěsněné víko, dva zámky a plastická loga Goes na bocích boxu. Montáž pomocí "U" spojovacích částí.

GKA-G200 - Zadní originální box GOES IRON + COBALT

GKA-G001 Přední originální otevřený box na čtyřkolku Goes Iron+Cobalt všechny verze

Originální otevřený box na čtyřkolky Goes. Pasuje na všechny modely Iron 450i, Cobalt 550i ale i na starší 625tky. Spodní strana boxu přesně tvarovaná podle předního nosiče. Po obvodu vrchní hrany spousta oček na přichycení sítky. Součástí balení sada upínacích prvků pro montáž na stálo + sada na rychou montáž i demontáž. Na dně boxu otvory pro odtok vody.

GKA-GUN-CASE - Pouzdro na pušku

Uzamykací pouzdro na pušku, včetně polstrovaného vaku a veškerého montážního materiálu. Na přiložený držák jde krom pouzdra na pušku připevnit i plastový kanystr GKA.

GKA-JERRY CANS - Plastové kanystry

Kanystry vyrobené z vysokopevnostního plastu odolávajícímu extrémním teplotám. A to v horku i mrazu. V naší nabídce objemy 5ltr., 7,5ltr.,10 a 15 ltr.
Výroba: GKA Rusko.

SPECIÁLNÍ OBLEČENÍ NA ČTYŘKOLKY

FINNTRAIL
THE WADER COMPANY

KOMBINÉZY

FINNTRAIL DRYSUIT

Unikátní kombinéza, která zaručuje 100% ochranu před vodou. I při neplánované návštěvě studené vody tak zůstanete v naprostém suchu. Střižena je z jednoho kusu, s elastickou neoprenovou ochranou krku a stahovacími rukávy, 100% vodotěsnými TIZIP® zipy a integrovanými neoprenovými ponožkami. Je vyrobena z nového 4-vrstvého HARD-TEX materiálu, který zajišťuje rychlý odvod potu a zároveň zabraňuje vniknutí vody do obleku. Všechny švy jsou pak lepené z vnitřní strany, což zaručuje pohodlí i při celodenních vyjížďkách. V kombinaci s termoprádlem Finntrail vám poskytne pocit tepla i ve velmi chladných podmínkách. Kolena a dosedová plocha jsou vyztuženy Cordurou pro ještě větší pohodlí. Jelikož je oblek lehký a jeho tvar se dobře přizpůsobí vaší postavě, nemustí se ale bát ani snížené pohyblivosti. Je tak ideální pro všechny aktivity kde se vodě nevyhnete a zejména pak pro jízdu na čtyřkolce či v UTV. Součástí je odnímatelná kapuce a praktická taška pro přenos a uskladnění obleku.

KALHOTY SE SPECIÁLNÍM STŘIHEM PRO ŽENSKÝ

ALEX 1518

Lehké kalhoty navržené speciálně pro ženy a mladé jezdce s vylepšeným střihem, který ještě lépe sedne na tělo. Kalhoty FINNTRAIL ALEX 1518 jsou vyrobené ze spolehlivé a v terénu rozsáhle testované čtyřvrstvé voděodolné HARD-TEX tkaniny s nízkým počtem švů, díky čemuž se výrazně prodloužila životnost. Dáke majá proti vniknutí vody chráněné kapsy, oka pro sušení, elastické kšandy a pásek. Součástí je i praktická taška a voděodolný vak na mobilní telefon, peníze, klíče a další drobnosti.

SPECIÁLNÍ OBLEČENÍ NA ČTYŘKOLKY

FINNTRAIL
THE WADER COMPANY

KALHOTY

FINNTRAIL FORWARD PLUS 5240

Rád se rochníš ve vodě, nebo bahně? Jednoznačně právě model FORWARD PLUS 5240 je pro Tebe ten pravej. Je jedním z nejprodávanějších, je maximálně odolnej, má dvě náprsní kapsy, který odolávaj vodě i integrovaný holiny, díky kterejm můžeš ve vodě stát i hodiny. Roky testování ukázaly, že nejvíce namáhanými částmi jsou kolena a sedací část.
Proto jsme použili čtyřvrstvou tkaninu HARD-TEX, která je maximálně oddolná, pevná, tvoří bariéru, nepropouští vodu, ale zároveň perfektně odvádí pot. Vyrobeno s minimálním počtem švů a spojů, což výrazně zvyšuje celkovou životnost kalhot. Ke kalhotám dostanete jako dárek přenosný transportní vak a vodotěsné pouzdro na telefon, klíče, či jiné drobnosti.

BUNDY

MUDRIDER 5310

Bunda pro jezdce hardcoru pro souboje vodou, větrem a bahnem. Nové elastické a voděodolné manžety na rukávech zabraňují vniknutí vody díky nimž si můžeš vodní a bahenní lázeň užívat na maximum. Budeš při tom v teple a suchu. FINNTRAIL MUDRIDER 5310 má dvě hrudní kapsy, dvě vnitřní prostorné kapsy na zip očko k připevnění vysílačky a spoustu reflexních prvků zlepšujících viditelnost za snížených světelných podmínek. Klopa s magnetickými uzávěry chrání zip před nánosy bahna. Kapuci můžeš odepnout, nebo schovat do límce bundy a vyndat jí, jen když bude třeba. Nová čtyřvrstvá tkanina HARD-TEX zaručuje absolutní nepromokavost a neskutečně komfotní odvod vlhkosti. Velmi příjemná je taky fleecová podšívka v oblasti kolem krku.

A SPOSTU DALŠÍHO OBLEČENÍ

NAJDETE U NÁS NA E-SHOPU, NEBO POPTÁVEJTE I NAŠICH DEALERŮ

CZ

Aktuální seznam a kontakty prodejen Goes najdete na http://www.gorex.cz/prodejci

SK

Aktuální seznam a kontakty na prodejny Goes najdete na http://www.gorex.sk/prodejci

Autorizovaný prodejce:

© Gorex s.r.o. Černoleská 2305, 256 01 Benešov | Tel.: +420 317 725 996 Výhradní distributor pro Českou a Slovenskou Republiku